

G42 沪蓉高速（南广邻段）、G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）
2017-2019 年度维修保养工程施工

第一章 招标公告

1. 招标条件

1.1 G42 沪蓉高速（南广邻段）、G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）运营管理单位分别为四川川东高速公路有限责任公司、四川达渝高速公路建设开发有限公司（以下简称“项目发包人”）。四川高速公路建设开发总公司以《关于川东公司 2017-2019 年度日常维修保养工程（未含绿化、保洁）施工招标方案的批复》（川高路函[2017]175 号）批准，由四川川东高速公路有限责任公司作为招标人（以下简称“招标人”），实施 G42 沪蓉高速（南广邻段）、G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）2017-2019 年度维修保养工程施工招标（以下简称“本项目”），项目资金来源为本项目所辖高速公路通行费收入。现项目已具备招标条件，对本项目施工进行公开招标。

2. 工程概况与招标范围

2.1 工程概况及技术标准

(1) G42 沪蓉高速（南广邻段）：其中广邻高速公路起于广安，连接南广高速，止于邻水，全长 44.56 公里。为全立交全封闭双线四车道，沥青混凝土路面，设计速度 80 公里/小时，路基宽 24.5m。南(充)广(安)高速公路东连广邻高速公路，西接成南高速公路，全长 69.761 公里。技术标准为双向四车道，宽 24.5 米，桥梁与路基同宽，全封闭全立交。

(2) G42 沪蓉高速（垫邻段）：沪蓉国道主干线支线重庆垫江（渝川界）至四川邻水高速公路路线起于重庆垫江，止于四川邻水，全长 35.501 公里。技术标准：4 车道高速公路，行车速度 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，设计荷载汽-超 20 级，挂车-120。

(3) G65 包茂高速（达渝段）：起于四川省达州市市郊的罗江镇，经大竹、邻水、止于邱家河（重庆界），路线全长 165.5 公里。技术标准：4 车道高速公路，行车速度 80 公里/小时。

G42 沪蓉高速（南广邻段）发包人为四川川东高速公路有限责任公司；G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）发包人为四川达渝高速公路建设开发有限公司。

本项目是在已建成并运营的高速公路上进行施工，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，以保证道路的畅通及施工、运营的安全。

2.2 招标范围

G42 沪蓉高速（南广邻段）、G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）2017-2019 年度维修保养工程施工包括：路面、路基构造物、桥涵隧道、沿线设施及其他附属设施的预防性保养和修补其轻微损坏部分。维修保养具体工作范围依据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）及关于修订《四川高速公路建设开发总公司高速公路维修保养包干经费实施办法的通知》（川高路函〔2017〕43 号）相关内容进行界定。

本次招标范围为川东公司辖区 G42 沪蓉高速公路南广邻路（K1661+501-K1766+919）、达渝公司辖

G42 沪蓉高速（南广邻段）、G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）
2017-2019 年度维修保养工程施工

第一章 招标公告

1. 招标条件

1.1 G42 沪蓉高速（南广邻段）、G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）运营管理单位分别为四川川东高速公路有限责任公司、四川达渝高速公路建设开发有限公司（以下简称“项目发包人”）。四川高速公路建设开发总公司以《关于川东公司 2017-2019 年度日常维修保养工程（未含绿化、保洁）施工招标方案的批复》（川高路函[2017]175 号）批准，由四川川东高速公路有限责任公司作为招标人（以下简称“招标人”），实施 G42 沪蓉高速（南广邻段）、G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）2017-2019 年度维修保养工程施工招标（以下简称“本项目”），项目资金来源为本项目所辖高速公路通行费收入。现项目已具备招标条件，对本项目施工进行公开招标。

2. 工程概况与招标范围

2.1 工程概况及技术标准

(1) G42 沪蓉高速（南广邻段）：其中广邻高速公路起于广安，连接南广高速，止于邻水，全长 44.56 公里。为全立交全封闭双线四车道，沥青混凝土路面，设计速度 80 公里/小时，路基宽 24.5m。南(充)广(安)高速公路东连广邻高速公路，西接成南高速公路，全长 69.761 公里。技术标准为双向四车道，宽 24.5 米，桥梁与路基同宽，全封闭全立交。

(2) G42 沪蓉高速（垫邻段）：沪蓉国道主干线支线重庆垫江（渝川界）至四川邻水高速公路路线起于重庆垫江，止于四川邻水，全长 35.501 公里。技术标准：4 车道高速公路，行车速度 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，设计荷载汽-超 20 级，挂车-120。

(3) G65 包茂高速（达渝段）：起于四川省达州市市郊的罗江镇，经大竹、邻水、止于邱家河（重庆界），路线全长 165.5 公里。技术标准：4 车道高速公路，行车速度 80 公里/小时。

G42 沪蓉高速（南广邻段）发包人为四川川东高速公路有限责任公司；G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）发包人为四川达渝高速公路建设开发有限公司。

本项目是在已建成并运营的高速公路上进行施工，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，以保证道路的畅通及施工、运营的安全。

2.2 招标范围

G42 沪蓉高速（南广邻段）、G42 沪蓉高速（垫邻段）、G65 包茂高速（达渝段）2017-2019 年度维修保养工程施工包括：路面、路基构造物、桥涵隧道、沿线设施及其他附属设施的预防性保养和修补其轻微损坏部分。维修保养具体工作范围依据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）及关于修订《四川高速公路建设开发总公司高速公路维修保养包干经费实施办法的通知》（川高路函〔2017〕43 号）相关内容进行界定。

本次招标范围为川东公司辖区 G42 沪蓉高速公路南广邻路（K1661+501-K1766+919）、达渝公司辖

区邻垫路 (K1626-K1661+501) 和 G65 包茂高速公路达渝路 (K1323+318-K1488.814) 日常维修保养 (不含绿化、保洁) 工程施工。中标人与四川川东高速公路有限责任公司、四川达渝高速公路建设开发有限公司分别签订合同协议书。从合同签订日起算, 维修保养合同中标有效期为 3 年 (2017 年-2019 年)。维修保养合同采用每年签订的方式, 质量缺陷责任期为 12 个月。上一年度合同期满后, 根据承包人履约情况, 经发包人考核合格后, 可续签次年合同。考核细则在承包人进场后, 发包人另行通知。

2.3 标段划分及主要工作内容见下表:

标段	主要工作内容
YH1	G42 南广邻路 (K1661+501-K1766+919) 路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、房屋建筑等工程的巡查、保养及小型维修作业。
YH2	G42 垫邻路 (K1626-K1661+501)、G65 达渝路 (K1429+000-K1488.814) 路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、房屋建筑等工程的巡查、保养及小型维修作业。
YH3	G65 达渝路 (K1323+318-K1429+000) 路基、路面、桥梁、涵洞、交通安全设施、房屋建筑等工程的巡查、保养及小型维修作业。

3. 投标人资格要求

3.1. 资格要求

- (1) 投标人具有独立法人资格, 持有有效营业执照、基本账户开户许可证, 安全生产许可证。
- (2) 资质要求: 应具备住房和城乡建设部 (建设部) 颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质。
- (3) 业绩要求: 近五年 (以 2012 年 1 月 1 日后合同签订时间为准) 完成高速公路养护工程 2 个及以上 (机电除外)。
- (4) 财务要求: 投标人近一年 (2016 年度) 财务净资产收益率 ≥ 0 。
- (5) 人员、设备等方面具有相应的能力。
- (6) 投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价, 且不得处于禁止投标行政处罚期内。本招标文件中的投标人信用等级以投标截止日在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为准。
- (7) 投标人必须在投标截止日前已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的“公路工程施工资质企业名录”, 且未有不良行为记录 (以在交通运输部网站 <http://glxy.mot.gov.cn/BM/> 上核查的结果为准)。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人可同时对 1~3 个标段投标, 最多能获得 1~2 个标段的中标资格。

(1) 当投标人多个标段拟投入主要人员 (仅限项目经理、项目总工、安全负责人) 为同一套人员时, 仅能获得 1 个标段的中标资格;

(2) 当投标人多个标段拟投入主要人员 (仅限项目经理、项目总工、安全负责人) 为二套人员时, 可以获得 2 个标段的中标资格。

3.4 法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同投标人, 不得参加同一标段投标。否则, 相关投标均无效。(控股关系, 是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占

股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。

4. 评标办法

本次招标资格后审，评标采用综合评分法，双信封形式。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2017 年 6 月 23 日~2017 年 6 月 29 日（北京时间，下同），在下述网址免费匿名下载与本次招标有关的内容：

（1）招标文件：在四川高速公路建设开发总公司网站（<http://www.scgs.com.cn>）免费匿名下载招标文件。招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

（2）补遗书（如有）、通知书（如有）在四川省公共资源交易信息网（<http://www.spprec.com>）、四川高速公路建设开发总公司网站（<http://www.scgs.com.cn>）上自行下载。

5.2 投标人应及时在上述网站下载有关内容，招标人不再另行通知。如有问题，应及时与招标人联系，否则，造成的一切后果由投标人负责；如逾期未联系的，招标人视为收到或默认已收到。

6. 投标文件的递交

6.1 现场踏勘及投标预备会

现场踏勘：招标人不组织现场踏勘。需踏勘现场的投标人可自行前往，相关费用自理，安全责任自行承担。

投标预备会：招标人不组织召开投标预备会。

6.2 投标文件的递交

投标文件的送交时间为 2017 年 7 月 18 日上午 8 时 30 分~ 9 时 00 分（北京时间），截止时间为 2017 年 7 月 18 日上午 9 时 00 分（北京时间）。投标人必须将按招标文件要求密封完好的投标文件以面交方式送达：四川省成都市人民中路 3 段 33 号四川省公共资源交易服务中心本项目开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

7. 投标担保

投标人在送交投标文件前，应按投标人须知规定向招标人提交如下金额的投标保证金：

（1）B 级及以上信用等级投标人：人民币 10 万元；

（2）C 级及以下信用等级投标人：人民币 15 万元。

投标保证金采用现金担保形式，即银行电汇或现金转帐方式均应从投标人基本账户一次性转入招标人指定账户，且须在投标截止日前到账（由招标人进行核查）。

8. 发布公告的媒介

本次招标相关公告、资料发布媒介见下表：

序号	信息发布阶段	媒体名称		
		采购与招标网 (http://www.chinabidding.cn)	四川省公共资源交易信息网 (http://www.spprec.com/sczw/)	四川高速公路建设开发总公司网 (http://www.scgs.com.cn)
1	招标公告	发布	发布	发布
2	招标文件下载	-	-	发布
2	补遗书、通知书	-	发布	发布
3	投标人公示资料	-	-	发布
4	评标结果公示	-	发布	发布

9. 招标工作公开接受社会监督

9.1 投标人在送交投标文件时应提供下述公示资料电子文档（U 盘）：

- (1) 投标人基本情况表（见投标文件资格审查资料表）
- (2) 近五年承担的项目情况表（见投标文件资格审查资料表）
- (3) 拟在本项目任职主要人员情况表（见投标文件资格审查资料表）

各投标人应将上述公示表以 WORD 格式的电子文档（U 盘）单独密封后装入投标文件总封套内。投标人应确保电子文档与投标文件的一致性，否则以投标文件为准进行公示。

招标人将所有投标人的公示资料与评标结果同时在四川高速公路建设开发总公司网站上（http://www.scgs.com.cn）上公示，公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。

9.2 评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起 3 日内，由招标人将评标结果即评标委员会推荐的中标候选人名单在四川高速公路建设开发总公司网站（http://www.scgs.com.cn）、四川省公共资源交易信息网（http://www.spprec.com/sczw/）上公示 3 个工作日，以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.3 投诉处理：招标人、招标人上级主管部门及交通主管部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004 年 7 月 6 日国家发展改革委等七部委令 11 号）、《四川省交通重点建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（川交函[2015]854 号）的规定接受针对公示内容的投诉和举报。举报材料要求、举报受理条件及查处参照七部委令 11 号和川交函[2015]854 号对投诉的规定执行。超出投诉或举报时效的，则不予受理。

10. 联系方式

招标人：四川川东高速公路有限责任公司

地 址：广安市城南新区金安大道南出口

邮 编：638000（广安）

招标人驻成都办事处：成都市二环路西一段 90 号四川高速大厦 10 楼 A1019

电 话：0826-5108031（广安）

传 真：0826-2331080（广安）

联系人：陈女士

招标人：四川川东高速公路有限责任公司

2017 年 6 月 22 日

