

四川川东高速公路有限责任公司
治超车道车牌车型识别设备升级工程

询
价
文
件

询价人：四川川东高速公路有限责任公司



二〇二二年五月

目 录

第一章 询价公告	1
第二章 报价人须知	6
第三章 评审办法	10
第四章 报价文件格式	16

第一章 询价公告

四川川东高速公路有限责任公司 治超车道车牌车型识别设备升级工程 询价公告

四川川东高速公路有限责任公司（以下简称“川东公司”）、四川达渝高速公路建设开发有限公司（以下简称“达渝公司”），为解决南广邻垫路、达渝路治超车道图像抓拍及视频完整率较低问题，在试用了一体化车牌车型识别设备后，拟在部分治超车道（安装位置见报价清单）改造升级 15 套一体化车牌车型识别设备，经公司研究决定，通过询价方式选择该项目的实施单位。现由四川川东高速公路有限责任公司作为询价人（“询价人”），代理达渝公司一并实施本项目的询价工作。有意向且符合条件的单位（以下简称“报价人”）均可参加本次公开询价报价。中标后分别与川东公司、达渝公司签订合同。

一、项目名称：川东公司治超车道车牌车型识别设备升级工程

二、询价内容

本次川东公司治超车道车牌车型识别设备升级工程，需改造升级 15 套一体化车牌车型识别设备，具体内容见询价文件报价清单。

三、报价人资格要求

（一）基本要求：具有独立法人资格，持有效营业执照（或三证合一）；基本账户开户许可证。

(二) 制造商出具的授权书 (加盖制造商鲜章, 格式自拟)。

(三) 拟供主要设备品牌及主要技术性能指标需满足《拟供主要设备品牌及主要技术性能指标响应表》要求。

(四) 业绩及信誉要求:

1. 2020年1月1日以来报价人提供设备制造商从事过一体化车牌车型抓拍的相关应用案例有效证明材料 (须提供业主证明材料或者合同影印件或复印件, 并由设备生产厂家逐页盖章)

2. 报价人在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中未被列入失信被执行人名单 (自行提供查询截图)。

3. 报价人在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 中未被列入严重违法失信企业名单 (自行提供查询截图);

4. 报价人未处于财产被接管、冻结、破产状态 (自行提供查询截图)。

四、现场考察

询价人不组织现场考察, 报价人可自行前往现场考察, 考察期间所遇到的任何事件与询价人无关, 由报价人自行负责。

五、评审办法

本次公开询价采用资格后审, 综合评分法。

六、询价文件的获取

1. 因疫情原因, 凡有意参加报价的潜在报价人, 于2022年05月18日至23日到四川川东高速公路有限责任公司 (<http://www.sccdgs.cn>) 网站自行下载。

2. 若有问题需要澄清, 报价人应在2022年05月26日17:00

前，将所需澄清问题以书面方式，按照询价文件中规定的地址通知询价人，询价人将在 2022 年 05 月 27 日 17: 00 前，以补遗书的形式在四川川东高速公路有限责任公司 (<http://www.sccdgs.cn>) 网站上作出书面解答，由报价人自行下载。

3. 报价人应在报价期间实时关注询价人指定网站，并及时下载相关内容，询价人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与询价人联系；逾期未联系的，询价人视为报价人无任何问题，或是已收到或默认已收到，由此造成的一切后果由报价人自负。

七、报价文件递交及相关事宜

(一) 报价文件递交的时间: 2022 年 05 月 30 日上午 9: 30 ~ 10: 00 时 (北京时间)，截止时间: 2022 年 05 月 30 日上午 10: 00 时 (北京时间)。

(二) 报价文件递交: 因疫情影响，本次开标方式以线上视频的方式进行，报价人通过腾讯会议 (<https://meeting.tencent.com/dm/6Zq71A4Fw0Ty> 会议密码: 123321) 视频在线直播方式观看开标过程，报价人必须按要求将密封完好的报价文件以邮寄方式送达到四川川东高速公路有限责任公司 (四川省广安市广安区朝阳大道 1 段 2 号)。逾期送达的或未送达指定地点的或者未按要求密封的报价文件，询价人均不予受理。

(三) 询价人定于报价文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人应派代表出席并签认开标结果。

(四) 报价有效期: 递交报价文件截止之日起计算 90 日。

八、联系方式

询价人地址：四川省广安市广安区朝阳大道1段2号—四川川东高速公路有限责任公司。

联系人：陈先生

联系电话：0826-5108061

四川川东高速公路有限责任公司

2022年05月18日



第二章 报价人须知

一、总则

1. 适用范围: 本询价文件仅适用于川东公司治超车道车牌车型识别设备升级工程。

2. 合格的报价人: 报价人需符合“询价公告”第三条规定的资格要求。

3. 费用: 报价人在报价申请过程中的一切费用(含报价申请书制作以及交通费、住宿费等), 无论中选与否, 均由报价人自负。

4. 公平竞争保障措施: 总公司、分公司不能以不同的身份同时参加报价。

二、报价文件相关要求

(一) 报价文件的组成

(1) 报价人应准备正本一份、副本一份。每份报价文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。副本应是正本的复印件, 若正本和副本有不一致的内容, 以正本为准。

(二) 报价文件的装订及签字盖章

1. 报价文件装订:

(1) 报价文件应采用粘贴或装订方式装订成册(A4纸幅), 不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订, 同时报价文件应编制目录、且逐页标注连续编码, 否则, 询价人将对报价文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。

(2) 报价文件应密封, 包装封面须写明“川东公司治超车道车牌车型识别设备升级工程报价文件”, 并加盖报价人公章。

2. 报价文件的签字盖章

(1) 法定代表人或授权的代理人必须在报价文件格式上所有要求签字的地方亲自签字，不得用印章、签名章或电子制版章代替。

(2) 报价文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖单位章(报价人法定名称)，不得使用专用印章，单位章内容必须与单位营业执照名称一致。

(3) 报价文件中的任何改动之处均应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

四、报价内容

(一) 最高限价：人民币：57 万元(人民币大写伍拾柒万元整)

(二) 报价范围：报价人的报价应包括人工费、材料费、运输费、过路费、管理费、保险、税金、利润等一切费用，以及合同明示或暗示的一切风险和责任，发包人不再支付任何其他费用。

五、询价程序

(一) 开标、评标

1. 在报价人须知前附表中所规定的时间、地点开标。当报价人少于 3 个(不含 3 个)，报价文件将不予开启，当场原封退还报价人，该询价工作随即结束。

2. 开标由询价人主持，报价人、询价人和有关方代表参加。所有报价人应派授权代表参加开标会，并在询价人指定签到簿上签到。

3. 开标时，由询价人监督代表和授权代表检查报价文件的密封情况，对符合密封要求的报价文件当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱。询价人对唱标内容作开标记录，由报价人代表签字确认。

(二) 询价程序

依据询价文件第三章《评审办法》规定的程序，对报价文件进行比较与评价。

六、公示及监督

1. 中选候选人公示：询价人根据询价工作小组推荐的候选人名单，在四川川东高速公路有限责任公司网站（<http://www.sccdgs.cn>）上发布并公示3个工作日，以接受社会公开监督。报价人或其他利害关系人对评标结果有异议的应当在公示期间提出。公示结束且未收到任何投诉意见，询价人以书面形式向中选单位发出中选通知书。

2. 重新询价和不再询价

如果报价递交截止时间后，递交报价文件的报价人少于3个（不含3个）；或经评审小组评审后否决所有报价的；或中选人未在规定时间内与询价人签订合同协议书，在此情况下，询价人可以按规定重新组织询价。

3. 监督机构

询价工作接受询价人纪检工作部的监督。

监督部门：四川川东高速公路有限责任公司纪检工作部

电话：0826-5108021

地址：四川省广安市广安区朝阳大道1段2号

七、签订合同

（一）询价人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照询价文件和报价人的报价文件订立书面合同。询价人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

(二)中标人无正当理由拒签合同的,询价人取消其中标资格,由此给询价人造成的损失,询价人保留对其追偿的权利。

(三)排名第一的中标候选人放弃中标,不按照询价文件要求签订合同,不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违规行为等情形,不符合中标条件的,询价人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新询价。

八、支付方式

所有设备安装调试完成,经询价人验收合格。收到报价人开具的增值税普通发票后,支付合同金额的95%,剩余5%作为质保金,满一年质保期后支付。

第三章 评审办法

一、评审办法

本次询价采用资格后审，综合评分法，对通过评审的报价文件按照综合得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人（若不足 3 名，则按相应数量推荐）。若综合评分相等时，则报价人营业执照上注册资金高的优先推荐。

二、评审标准及程序

评审小组构成：5 人。评审小组对报价文件的形式、资格、响应性进行综合评审，有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其此次报价资格。

（一）形式评审

1. 报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2. 报价文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3. 报价人法定代表人授权委托代理人签字报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；委托代理人签署报价函的时间应于授权委托书的时间同日或在其之后；

4. 报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

(二) 资格评审

评审小组根据询价文件资格审查要求(见下表),对报价人的资质和信誉等进行评审,判定其是否满足资格审查要求。

资格评审标准

序号	审查内容	要求	
1	具有独立法人资格、持有有效营业执照及基本账户开户许可证;		
2	报价人资格审查资料		
3	报价人在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人名单;		
4	报价人在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中未被列入严重违法失信企业名单(自行提供查询截图);		
5	报价人未处于财产被接管、冻结、破产状态(自行提供查询截图);		
	结论:		

注: 1. 表格中打“√”表示满足要求,“×”表示不满足要求,结论为“通过”或“不通过”;

2. 有任意一个“×”,表示结论为“不通过”,全是“√”表示结论为“通过”。

(三) 响应性评审

1. 报价文件上载明的内容符合询价文件要求;
2. 总报价均不高于最高限价; 若报价文件中的报价有算术错误的, 评审小组按以下原则对报价进行修正, 修正的价格经报价人书面确认后具有约束力, 报价人不接受修正价格的, 评审小组应否决其报价。

(1) 报价清单中各项数量与询价文件中给定的数量不一致的, 以询价文件中给定的数量为准进行修正。

(2) 报价清单中当单价与数量相乘不等于合价时, 以单价计算为准; 当各子目的合价累计不等于总价时, 应以各子目合价累计数为准, 修正总价。

(3) 对于漏报类别的报价文件按无效报价处理, 对于多报类别的报价从报价总价中予以扣除。

3. 报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应。
4. 报价文件不应附有询价人不能接受的条件。

(四) 评标内容及标准:

本次采用综合评分方法, 满分 100 分。

评审内容	分值	评审细则
业绩要求	20	2020 年 1 月 1 日以来报价人提供设备制造商从事过一体化车牌车型抓拍的相关应用案例不少于 500 套有效证明材料得 10 分, 每增加 500 套得 10 分。 (须提供业主证明材料或者合同影印件或复印

		件，并由设备生产厂家逐页盖章)
品牌 认知度	10	品牌认知度（产品品牌在市场的认知度及市场占有率）得 0-10 分
报价	50	<p>合理低价法：以有效投标文件的算术平均价为评标基准价。</p> <p>偏差率=100%× (报价人报价-评标基准价) /评标基准价，偏差率保留 2 位小数(形如 0.21%，小数点后第三位“四舍五入”)</p> <p>评标价得分计算公式：（以算术平均为基准价，加绝对值）</p> <p>（1）如果报价人的报价>评标基准价，则评标价得分=50-偏差率×1.5</p> <p>（2）如果报价人的报价≤评标基准价，则评标价得分=50-偏差率×1.5</p>
技术和后期服务	20	<p>1. 报价人后期服务体系非常完善得 5 分，较完善得 4-3 分，一般得 2-1 分。</p> <p>2. 后期服务计划及承诺非常完善得 5 分，较完善得 4-3 分，一般得 2-1 分。</p> <p>3. 跟踪服务措施非常完善得 5 分，较完善得 4-3 分，一般得 2-1 分。</p> <p>4. 技术成熟度非常完善得 5 分，较完善得 4-3 分，一般得 2-1 分。</p>

三、评审结果

(一) 推荐中选单位

评审小组对通过评审的报价文件，按照最终有效得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人（若不足 3 名，则按相应数量推荐），并标明排序。

（二）评审报告

评审小组完成评审后，应当向询价人提交书面评审报告。

第四章 报价文件格式

四川川东高速公路有限责任公司
治超车道车牌车型识别设备升级工程

报
价
文
件

报价人： （全称并加盖单位章）

二〇二二年五月

目 录

- 一、报价函；
- 二、法定代表人身份证明或授权委托书（如果有）；
- 三、报价人资格审查资料；
- 四、拟供主要设备品牌及主要技术性能指标响应表；
- 五、报价清单及说明；
- 六、其他资料。

一、报价函

致：四川川东高速公路有限责任公司

1. 我方已仔细研究了川东公司治超车道车牌车型识别设备升级工程询价文件（含补遗书，如果有）后，我方愿意以作为报价，并按询价文件约定以及本报价文件的内容承担上述工作，对相关内容无任何异议。

2. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

3. 我方具备询价文件规定的资质资格；在经营活动中没有违法记录；不对工作内容进行转包或违法分包；我方将提供优良服务，达到令询价人满意的工作质量。

4. 若川东公司在《报价文件》中发现有与《询价文件》相违背或偏差事项，川东公司可以不接受我方的报价。

5. 我方理解并严格遵守川东公司的要求，在开标之后中标通知下达之前，不受理任何放弃报价的申请。

6. 在合同协议书正式签字生效之前，本报价文件连同询价人的中标结果通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。若收到中标结果通知书，将在15日内签署合同。

7. 我方理解，川东公司不负担我方的任何报价费用。

8. （其他补充说明）_____。

报价人：（报价人全称） _____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字） _____

报价人地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

二、授权委托书或法定代表人身份证明

(一) 授权委托书 (如果有)

本人(姓名)系(报价人全称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改川东公司治超车道车牌车型识别设备升级工程询价文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:自本委托书签字之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

后附:法定代表人身份证明复印件及委托代理人身份证明复印件。(彩色或黑白)

报价人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

法定代表人的身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签字)

委托代理人的身份证号码: _____

年 月 日

注: 1. 如果报价文件由委托代理人签署,则报价人须提交授权委托书,不需提交法定代表人身份证明。

2. 提交的授权委托书须满足下列要求,否则其授权无效:

(1) 报价人须在授权委托书上加盖报价人单位章;

(2) 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替;

(3) 委托代理人只能是一个人,且不能再授予他人;

(4) 授权委托书的时间应与法定代表人或其委托代理人签署报价函的时间同日或在其之前。

(二) 法定代表人身份证明

报价人全称: _____

姓名: _____ (法定代表人亲笔签字) 性别: _____ 年龄: _____

职务: _____ 系 _____ (报价人全称) 的法定代表人。

特此证明。

后附: 法定代表人身份证影印件 (彩色或黑白)

报价人: _____ (盖单位章)

年 月 日

注: 1. 如果报价文件由法定代表人签署, 则报价人只须提交法定代表人身份证明, 不需提交授权委托书。

2. 法定代表人身份证明须满足下列要求, 否则其证明无效:

(1) 报价人须在法定代表人身份证明上加盖报价人单位章;

(2) 法定代表人必须在法定代表人身份证明上亲笔签名, 不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、报价人资格审查资料

(一) 2020年1月1日以来报价人提供设备制造商从事过一体化车牌车型抓拍的相关应用案例有效证明材料（须提供业主证明材料或者合同影印件或复印件，并由设备生产厂家逐页盖章）

(二) 制造商出具的授权书（加盖制造商鲜章，格式自拟）

(三) 各种证件及证明

1. 营业执照副本彩色扫描件（加盖公章）；基本账户开户许可证。

2. 法定代表人资格证明书；

3. 报价人在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中未被列入失信被执行人名单（自行提供查询截图）。

4. 报价人在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中未被列入严重违法失信企业名单（自行提供查询截图）；

5. 报价人未处于财产被接管、冻结、破产状态（自行提供查询截图）。

四、拟供主要设备品牌及主要技术指标响应表

序号	设备名称	主要性能指标及要求	拟提供的设备		品牌及型号	是否满足
			主要技术指标响应情况			
1	一体化三镜头 车牌识别及抓 拍设备	1.符合 JT/T 604-2011《汽车号牌视频自动识别系统》相关要求的合格产品。				
		2.前后单个车牌识别摄像头像素≥200万像素，在此分辨率下可输出 25fps 实时图像；				
		3.车牌识别正确率：≥99%；——提供交通部检测报告				
		4.牌照定位率：≥99%；				
		5.车牌识别时间：≤100ms；——提供交通部检测报告				
		6.车型识别正确率：≥99%；——提供交通部检测报告				
		7.轴数识别正确率：≥99%；——提供交通部检测报告				
		8.轮数识别正确率：≥99%；——提供交通部检测报告				
		9. 触发方式：支持线圈、视频等多种触发； 10.				
		10.通信接口：RS232、RS485、以太网接口等多种实时传输接口；				

	22. 能提供交通部检测中心出具的JT/T 604-2011《汽车号牌视频自动识别系统》标准检测报告		
	23. 2020年1月1日以来全国高速公路同类三眼一体化产品业绩不少于500套。(须提供业主证明材料或者合同影印件或复印件,并由设备生产厂家逐页盖章)。		

填表说明:

- 1、拟用于本项目的机电材料、设备、软件等应满足四川省交通运输厅及相关部门文件要求,与四川省现有高速公路机电系统兼容。
- 2、本表拟供主要设备品牌及主要技术性能指标响应表”根据询价文件主要技术要求填写”产品纸质样本、检测报告或其它纸质技术指标文件上对应的技术参数,并提供本表所列设备产品纸质样本、检测报告或其它纸质技术指标响应表”栏中”标注该设备产品纸质样本、检测报告或其它技术指标文件所在页码及位置,如果产品样本或检测报告有多个系列型号,那么报价人应在拟用的型号条上及要求进行响应的指标上进行标注,以便审阅。如果询价文件对主要设备的关键技术指标的描述与样本或检测报告不一致,则以样本、检测报告或其它纸质技术指标文件为准。产品样本、检测报告或其它纸质技术指标文件的顺序装订;本表中的关键设备未附产品样本、检测报告或其它纸质技术指标文件的,或关键设备所附的产品样本、检测报告或其它纸质技术指标文件不能全部响应对应的主要技术要求的,均不通过资格评审。
- 3、投标人必须据实填写,不得虚假应答。
- 4、拟用于本项目的关键机电设备对于同一类型设备须为同一品牌,否则询价人有权要求报价人在合同执行期间进行更换。

五、报价清单

管理处	更换数量(个)	更换收费站及车道号	单价(元)	总价(元)
广安	6	邻水西 11 车道、天池 1 车道、 华蓥 10 车道、华蓥西 5 车道、 广安东 9 车道、广安站 10 车道		
邻水	5	邻水南入口 1、出口 12；刘家 坝入口 1、出口 4；石滓出口 4		
达州	4	徐家坝入口 1，达州入口 1，石 河入口 1、大竹入口 5		
合计	15			

说明：所报单价均需包含安装调试费用。

六、其他资料

报价人根据自身实际情况，认为可以附的相关材料。